FOR A GOOD REASON
GRUNDIG

Manuel d'utilisation

FR

Caméras & Dômes

GBR-WA01 Support mural

GBR-WA01.9.1.13.10.2010
© ASP AG

Teneur:

1. Contenu de l'emballage **1**

2. Installation **1**

1. Notes d´installation 1

2. Montage 2

1. Contenu de l'emballage

Vérifier que ces pièces sont incluses:



Adaptateur & support



Support caoutchouc

Joint caoutchouc

Adaptateur caoutchouc

Clef Torx

Cache tube

Outil cache tube

Cache tube (2pcs)

Chevilles (4pcs)

Vis #8x38 (4pcs)

Vis M5x20 (3pcs)

Vis M4x10 (4pcs)

Vis M4x14 (4pcs)

Mode d'emploi

2. Installation

2.1. Notes d´installation

Installez le support sur une structure solide, comme un mur de béton, une poutre en acier, etc…

Evitez d'installer le support sur une structure non stable, comme un mur de gypse.

Utilisez les vis à béton avec des chevilles appropriées lorsque vous installez l'appareil sur une structure en béton.

Evitez de visser trop près de la bordure d'une pièce de bois quand vous fixez la caméra sur une structure en bois.

2.2. Montage

1. Insérez le câble dans la base murale du support et fixez la au mur.



2. Assemblez le support avec sa base murale.



3. Faites passer le câble de la caméra à l'intérieur du support mural et sans oublier d'assembler le joint caoutchouc.



4. Connectez la caméra dôme anti vandale. (Se référer au mode d'emploi de la caméra pour la connexion.)



Spécifications GBR-WA01	
Convient pour	GCA-B0322V, GCA-B1323V, GCA-B0325V, GCA-B0323V
Matériau du corps	Fonte d'aluminium
Couleur	Blanc nacré
Poids	0.9 kg
Dimensions L*H*P	168.5 x 152 x 252 mm

Dimensions